



MANUÁL

pro
zajištění plnění závazků ČSOS
pořadatelů* závodů
soutěží sekce OB v roce 2026

verze 2.0



Zpracoval: Petr Hranička – pomocník sekretariátu ČSOS (tel.: 602 263 879)

Vydal: sekretariát ČSOS a vedení sekce OB, únor 2026

** / - pořadatelem se rozumí pořádací subjekt pověřený technickým a organizačním uspořádáním závodů*





Kalendář a úrovně hlavních závodů sekce OB ČSOS v roce 2026:

datum	závod	poř.	místo	úroveň
11. 4. 2026	Grant Thornton Mistrovství ČR v knock-out sprintu, Kitl Český pohár (kvalifikace, semifinále, finále)	ČSOS, TTR	Třebíč, Záměstí	A1
18. 4. 2026	Lucifer Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB	OPI	Nové Sedlo, Na Křížátkách	A3
19. 4. 2026	Kitl Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A – střední trať	OPI	Vrcovice	B
8. 5. 2026	Kitl Český pohár, WRE, INOV-8 CUP žebříček A – sprint	CHA	Zákupy	B
9. 5. 2026	Český pohár štafet, Česká liga klubů (B)	BOR	Hamr na Jezeře	C
10. 5. 2026	Český pohár štafet, Česká liga klubů (B)	BOR	Hamr na Jezeře	C
16. 5. 2026	Grant Thornton Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu, Kitl Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A	ZBM	Klobouky u Brna	A1
17. 5. 2026	Grant Thornton Mistrovství ČR sprintových štafet, Česká liga klubů	ZBM	Hrušovany nad Jevišovkou	A2
23. 5. 2026	Kitl Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A, Veteraniáda ČR – střední trať	LPU	Janov	B
24. 5. 2026	Kitl Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A – dlouhá trať	LPU	Janov	B
30. 5. 2026	Žebříček B-Čechy – sprint	SHK	Miletín	D
30. 5. 2026	Žebříček B-Morava – dlouhá trať	TRI	Mosty u Jablunkova	D
31. 5. 2026	Žebříček B-Čechy – střední trať	SHK	Miletín	D
31. 5. 2026	Žebříček B-Morava – střední trať	TRI	Mosty u Jablunkova	D
6. - 7. 6. 2026	Grant Thornton Mistrovství ČR na střední trati, Kitl Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A (kvalifikace, finále)	LPM	Mířkov	A1
20. 6. 2026	Žebříček B-Čechy – dlouhá trať	KRL	Vysoká Libyně, Prokopská niva	D
20. 6. 2026	Žebříček B-Morava – dlouhá trať	LCE	Luhačovice, Řetěchov	D
21. 6. 2026	Žebříček B-Čechy – střední trať	KRL	Vysoká Libyně, Prokopská niva	D
21. 6. 2026	Žebříček B-Morava – střední trať	LCE	Luhačovice, Řetěchov	D
25. 7. 2026	Kitl Český pohár – střední trať	AOP	Nová Ves u Rýmařova	B
26. 7. 2026	Kitl Český pohár, WRE – dlouhá trať	AOP	Nová Ves u Rýmařova	B
5. 9. 2026	Kitl Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A, žebříček B-Morava – dlouhá trať	PBM	Svratka	B
5. 9. 2026	Žebříček B-Čechy – dlouhá trať	FSP	Ješovice	D
6. 9. 2026	Kitl Český pohár, WRE, INOV-8 CUP žebříček A, žebříček B-Morava – dlouhá trať	PBM	Svratka	B
6. 9. 2026	Žebříček B-Čechy – střední trať	FSP	Ješovice	D
12. - 13. 9. 2026	Grant Thornton Mistrovství a Veteraniáda ČR na dlouhé trati, Kitl Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A (kvalifikace, finále)	EKP	Osek, Dlouhá Louka	A1
19. 9. 2026	Kitl Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A – sprint	SJC	Pecka	B
19. 9. 2026	Český pohár štafet, Česká liga klubů (B)	NPA	Horní Nová Ves	C
20. 9. 2026	Český pohár štafet, Česká liga klubů (B)	SJC	Horní Nová Ves	C
10. 10. 2026	Grant Thornton Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet, Český pohár štafet, Česká liga klubů	PGP	Horní Láz	A2
11. 10. 2026	Grant Thornton Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů, Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva, Česká liga klubů	PGP	Horní Láz	A2





Povinnosti pořadatelů hlavních závodů soutěží sekce OB 2026

Partneři ČSOS pro hlavní závody sekce OB:

Titulární partner Mistrovství ČR /*:..... Grant Thornton
 Titulární partner Mistrovství ČR v nočním OB: Lucifer
 Titulární partner Českého poháru:..... Kitl
 Titulární partner Žebříčku A:..... INOV-8

Další partneři pro hlavní závody sekce OB: Národní sportovní agentura, GAPP, O-RUN, Vratislavická kyselka, Avenir, ASC Dukla, Běž.cz (Svět outdooru, Svět běhu), Enervit, TOI TOI, Sporticus, Linet, Trimtex, T-MAPY, Žaket.

/ - mimo MČR v nočním OB a MČR oblastních výběrů žactva*

Povinnosti pořadatelů závodů:

- a) Pořadatel zajistí prezentaci log vybraných partnerů ČSOS následovně:
- vytištění vybraných log partnerů ČSOS na mapách vydaných k závodům sportovní akce (min. tisková velikost každého loga 3cm²), soubor OCAD s logy je k dispozici na webu ČSOS. (<https://www.ceskyorientak.cz/kategorie-dokumentu/loga-partneru-pro-mapy/>)
 - umístění připravené sady log Partnerů ČSOS v Pokynech k závodům (jako jejich poslední stránka), kompletní stránka je k dispozici ke stažení na webu ČSOS. (<https://www.ceskyorientak.cz/kategorie-dokumentu/loga-partneru/>)
- b) Pokud o to některý z partnerů ČSOS (uvedených výše) včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení prodejního stánku v prostoru shromaždiště závodů (postavení stánku si zajistí daná firma ve vlastní režii).

další body neplatí pro závody samostatného Žebříčku B:

- c) Pořadatel použije pro závody vybraných kategorií startovní čísla s logy partnerů ČSOS, která zapůjčí ČSOS. Konkrétní přiřazení rozsahů čísel k jednotlivým kategoriím bude pořadateli oznámeno cca 1 měsíc před konáním závodu.
- d) *(platí pouze pro denní Mistrovství ČR)* Pořadatel ve spolupráci s předsedou ČSOS projedná a zabezpečí podmínky pro realizaci dokumentu České televize ze závodů. Při MČR v KO sprintu a MČR sprintových štafet pořadatel též zabezpečí podmínky pro live stream ze závodů (kontaktní osoba Šimon Mareček).
- e) Pořadatel zajistí propagaci partnerů ČSOS v průběhu závodu pomocí reklamních prvků s logy partnerů ČSOS následovně:
- umístěním reklamních desek a transparentů s logy partnerů ČSOS v doběhovém koridoru, popř. jiném divácky atraktivním místě;
 - *(platí pouze pro Mistrovství ČR)* umístěním 2 reklamních pneusloupů výšky 3 m s nápisem CÍL a logy partnerů ČSOS na koncích cílové čáry;
 - umístěním nafukovacího reklamního oblouku firmy Gapp v prostoru doběhu do cíle nebo na jiném významném místě shromaždiště;
 - umístěním reklamních vlajek partnerů ČSOS v prostoru doběhu do cíle nebo na jiném významném místě shromaždiště nebo závodu;





- umístěním nafukovacího reklamního billboardu s logy partnerů ČSOS v prostoru cíle nebo shromaždiště (billboard umístit za stupni vítězů, které zajišťuje pořadatel);
- umístěním 2 nafukovacích reklamních lahví firmy Kitl na významném místě shromaždiště nebo závodu;
- umístěním tří propagačních nůžkových stanů 3x3m v prostoru cíle nebo shromaždiště závodů (konkrétní způsob využití stanů dohodne pořadatel předem se zástupci ČSOS).

Plůtky pro umístění reklamních desek (resp. transparentů) v doběhovém koridoru a stálý přívod el. proudu k nafukovacím prvkům zajistí pořadatel závodů.

Veškeré reklamní prvky a stany zapůjčí pořadatel sekretariát ČSOS, pořadatel je povinen poskytnout výpomoc při instalaci všech prvků.

Konkrétní informace k počtům reklam, informace k dalšímu propagačnímu materiálu a informace k termínům a provedení instalace reklamních prvků před závody budou s pořadatelem projednány cca 1 měsíc před konáním závodů.

- g) Pokud budou při sportovní akci použity mobilní toalety TOI TOI, je pořadatel povinen v prostoru doběhu nebo shromaždiště závodu umístit 2 reklamní desky s logem firmy TOI TOI. Mobilní toalety TOI TOI lze pro použití při závodech objednat za zvýhodněných podmínek pro pořadatele závodů ČSOS, které jsou uvedeny na webu ČSOS (<https://www.ceskyorientak.cz/wp-content/uploads/2026/02/TOITOIcenik2026.pdf>).
- g) *(platí pouze pro Mistrovství ČR)* Pro vyhlášení vítězů Mistrovství a Veteraniády ČR použije pořadatel diplomy, medaile a případně ceny, které dodá ČSOS.

Nabídka dalšího materiálu k pořádání závodů:

Pokud bude mít pořadatel zájem, může ČSOS zapůjčit další materiál k použití v průběhu závodů:

- jeden nůžkový stan 3x6 m; čtyři nůžkové stany 3x3 m;
- tři tunelové stany 3x6 m;
- kabelové přejezdy 6ks á 1m;
- "kozy" na kontroly pro závody ve sprintu (po domluvě s vlastníkem);
- dva menší pneusloupy 2 m s nápisem START (WOC2021).

Pro závody samostatných Žebříčků B je možno jakýkoliv výše uvedený materiál zapůjčit pouze po domluvě se souběžnými závody v témže termínu, materiál si musí pořadatel odvézt ze skladu na Strahově a vrátit tamtéž na vlastní náklady.

Pozn.: technická zařízení pro případný přenos GPS, online mezičasů, apod. nespádají pod „reklamní“ materiál pro závod a řeší je někdo jiný.





Přehled povinností pořadatelů podle úrovně závodů

typ propagace	typ závodu			
	MČR (A)	ČP (B)	ČPŠ (C)	ŽB (D)
umístění log partnerů v Pokynech k závodu	A	A	A	A
vytisknutí log partnerů na závodních mapách	A	A	A	A
stánky partnerů na shromaždišti bez poplatků	A	A	A	A
startovní čísla pro vybrané kategorie	A	A	A	
realizace dokumentu ČT / přímého přenosu YouTube	A*			
reklamní desky a transparenty na doběhu	A	A	A	
reklamní pneusloupy na cílové čáře	A			
reklamní oblouk GAPP na shromaždišti	A	A	A	
reklamní vlajky u doběhu	A	A	A	
vyhlašovací reklamní billboard na shromaždišti	A	A	A	
reklamní lahve Kitl na shromaždišti	A	A	A	
propagační stany na shromaždišti	A	A	A	
reklamy TOI TOI	(A)	(A)	(A)	
diplomy a medaile ČSOS	A			

A = ano, A* = mimo MČR NOB, (A) = ano v případě použití toalet TOI TOI





Podrobné technické informace k reklamnímu materiálu

Příslušný materiál (startovní čísla, reklamní desky či transparenty partnerů ČSOS, reklamní nafukovací oblouk, reklamní nafukovací lahve, nafukovací billboard s logy partnerů ČSOS, případně reklamní pneusloupy nebo nůžkové stany) předá pořadateli sekretariát ČSOS dle předchozí domluvy.

Všechny otázky, zejména dopravu reklamního materiálu na jednotlivé akce, je nutno řešit vzájemnou dohodou, v případě nejasností či problémů se vše konzultuje s generálním sekretářem ČSOS Dominikou Plochovou (csos@ceskyorientak.cz, 604 751 051).

Specifické záležitosti související s realizací dokumentu ČT ze závodů MČR konzultujte s předsedou ČSOS Janem Pickem.

Startovní čísla s logy partnerů ČSOS

Startovní čísla jsou velká 21x17 cm, ke startovním číslům jsou dodávány i zavírací špendlíky (dl. 38 mm, průměr drátu 0,9 mm) v potřebném množství. Startovní čísla i zavírací špendlíky se po závodě vrací (popř. předávají dalšímu pořadateli) **ZVLÁŠŤ** (tj. je nutné ihned po závodě zavírací špendlíky ze startovních čísel vyndat), jinak nastávají problémy s uložením čísel, rezavěním špendlíků a tím způsobeným znehodnocováním pořadatelského materiálu. Zavírací špendlíky je vhodné ihned po vyndání z čísel pospojovat znovu do čtveřic/tuctů, nikdy nenechávejte špendlíky otevřené !!

Reklamní desky, transparenty a vlajky partnerů ČSOS

Výčet reklamních desek, bannerů či vlajek k umístění v dobohovém prostoru (popř. jiném divácky atraktivním místě) bude zaslán pořadateli cca 1 měsíc před závodem (podrobný výčet desek nebo bannerů včetně rozměrů a způsobu doručení na místo závodů).

Reklamní desky či bannery se nejnázde instalují na běžné kovové „plůtky“ výšky 1m pomocí plastových stahovacích pásek, ideálně co 1 plůtek, to 1 reklamní deska nebo banner. V případě větrného počasí je potřeba myslet též na zavětrování plůtek proti převržení. Reklamní desky lze instalovat též na dřevěné kolíky zatlučené do země, leč tento způsob je pracnější a výsledek není mnohdy příliš kvalitní (jak opticky, tak pevnostně).

Reklamní vlajky se instalují na kovové trny zatlučené do země, nebo na kovové zátěžové desky s trnem, které jsou položeny na povrchu terénu.

Nafukovací reklamní prvky

Velikost nafukovacího oblouku firmy Gapp je 6,1 m na šířku a 4,0 m na výšku (vnitřní světlost 4,5 m šířka, 3,2 m výška), hmotnost balení je cca 25 kg. Oblouk je pneumatický, tzn. že jej stačí nafouknout 1x před závodem pomocí přiloženého kompresoru. Pro vztyčení a ukotvení nafouknutého oblouku stačí 2 osoby.

Velikost nafukovacích lahví firmy Kitl je 4,2 m na výšku (průměr 1,0 resp. 1,1 m), hmotnost jedné lahve je cca 15 kg. Pro instalaci nafukovací lahve stačí 1 osoba.





Velikost **nafukovacího billboardu - stěny** s logy partnerů ČSOS je 5,0 m na šířku a 3,4 m na výšku (opěrné dolní nafukovací „nožky“ jsou „hluboké“ 2,6 m kolmo k ploše billboardu), hmotnost balení je cca 20 kg. Pro instalaci nafukovacího billboardu stačí 2 osoby.

Během celého závodu musí být nafukovací lahve Kitl i nafukovací billboard nepřetržitě připojeny k elektrické síti o napětí 220V, aby do nich pomocí ventilátoru mohl být vháněn vzduch (příkon ventilátorů 150–200W/kus). K těmto nafukovačům zapůjčujeme i 3 prodlužovací elektrické kabely o délce 50 m (na navíjecím bubnu), 20 m a 20 m.

Pro závody M-ČR je předepsáno též použití **reklamních pneusloupů** umístěných na obou koncích cílové čáry závodu. Každý ze sloupů je vysoký 3,0 m a průměr je 0,75 m, na každém sloupu je pomocí suchých zipů připevněna „obalovací plachta“ s logy partnerů ČSOS (na polovině za cílovou čárou) a s nápisem CÍL (na polovině před cílovou čárou). Pneusloup se nafukuje jednorázově před instalací v terénu pomocí přiloženého elektrického kompresoru (napájení 220V), po nafouknutí již nemusí být připojen k elektrické síti. Kotvení sloupů k zemi se provádí pomocí těžké podkladové desky, na kterou se sloup „připíná“ zacvaknutím do zámkového mechanismu. Jeden sbalený pneusloup má rozměr cca 30 cm na výšku (a průměr stále 75 cm), váhu cca 10 kg, jedna podkladová kotvicí deska váží cca 15 kg. Pro instalaci pneusloupů jsou optimální 2 osoby, při balení pneusloupů se „obalovací plachta“ s logy partnerů ČSOS z těla sloupu vždy sundává!!

U všech nafukovacích prvků je **nutné ukotvení** pomocí kovových kolíků (jsou součástí balení), nebo jiným vhodným způsobem. Kotví se jak samotné tělo nafukovadel k zemi, tak stabilizační šňůry před i za nafukovačly (při rozvržení cílového prostoru mějte kotvení nafukovadel na mysli, do asfaltu nebo kamení se kotví velmi špatně, stejně jako bezprostřední přisazení nafukovadel ke zdi nebo stanu není kvůli dobrému ukotvení vhodné).

Při balení všech nafukovadel je potřeba je co nejvíce vyfouknout, aby po složení zabíraly co nejméně prostoru, ventilátory se ponechávají uvnitř nafukovadel (nebalí se extra). S ohledem na další pořadatele, kteří budou nafukovačla používat, je žádoucí, aby se do balení také vrátily všechny kolíky a šňůry, které k nafukovačlům patří !!! Pokud se nafukovačla musí sbalit mokrá a nevrací se ihned sekretariátu ČSOS, je pořadatel povinen v co nejkratší době vše znovu rozbalit a usušit !! (nejlépe uschne nafouknuté ☺).

